

1. Récupération et importation de la base de données FILMS sous MYSQL

- Aller sur mon site : <http://www.inion-web.fr>
- Identifiez vous -> Login : info Mot de passe : info
- Aller dans la partie Info (à droite)
- Récupérer le fichier .sql afin de faire l'importation

INFO

Travail avec la base FILMS

sebinfo 16 mai 2017

- Base FILMS : exportBaseFILMS.sql

← Codage de l'information

- Aller dans PhpMyAdmin et faire l'importation

Serveur: localhost:8889 » Base de données: FILMS » Table: acteur

Afficher Structure SQL Rechercher Insérer Export Import

Importation dans la table «acteur»

Fichier à importer :

Le fichier peut être comprimé (gzip, bzip2, zip) ou non.
Le nom du fichier comprimé doit se terminer par **.[format].[compression]**. Exemple: **.sql.zip**


Parcourir : aucun fichier sél. (Taille maximum: 32Mio)

Vous pouvez également faire glisser et déposer un fichier sur n'importe quelle page.

Jeu de caractères du fichier :

Importation partielle :

- Vérifier que vous avez bien la base dans PhpMyAdmin



2. Lister la table acteur avec PHP

- a. On va tester la connexion à la base

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Lister la table acteur de la base FILMS</title>
  </head>
  <body>
    <?php
      $lien = mysqli_connect("localhost","root","","FILMS");
      // On teste la connexion à la base
      if ( $lien == TRUE ) {
        echo "C'est bon la connexion est bonne !";
      }
      else {
        echo "Erreur lors de la connexion à la base";
      }
    ?>
  </body>
</html>
```

Essayer de modifier les valeurs et voir si le message est bien le bon.

- b. On va maintenant afficher le contenu de la table acteur.
Attention : On le fait que si la connexion est bonne.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Lister la table acteur de la base FILMS</title>
  </head>
  <body>
    <?php
      $lien = mysqli_connect("localhost","root","","FILMS");
      // On teste la connexion à la base
      if ( $lien == TRUE ) {
        $req = "SELECT * FROM acteur ";
        $resultat = mysqli_query($lien, $req);
        while ($ligne = mysqli_fetch_array($resultat)) {
          echo $ligne[0]." ";
          echo $ligne[1]." ";
          echo $ligne[2]." ";
          echo "<br/>";
        }
      }
      else {
        echo "Erreur lors de la connexion à la base";
      }
    ?>
  </body>
</html>
```

- c. Faire le même code pour la table film : on veut que le titre et le réalisateur.

3. Rechercher une valeur dans une base à partir d'un formulaire.

Eudiez et taper ce code :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Lister la table acteur de la base FILMS</title>
  </head>
  <body>
    <?php
      // On teste si on a validé le formulaire
      if ( isset($_POST['realisateur'])) {
        $lien = mysqli_connect("localhost","root","","FILMS");
        // On teste la connexion à la base
        if ( $lien == TRUE ) {
          $req = "SELECT * FROM film Where realisateur = '".$_POST['realisateur']."'";
          $resultat = mysqli_query($lien, $req);
          echo "<br/>";
          while ($ligne = mysqli_fetch_array($resultat)) {
            echo $ligne[1]." ";
            echo $ligne[2]." ";
            echo "<br/>";
          }
        }
        else {
          echo "Erreur lors de la connexion à la base";
        }
      }

    ?>
    <form name="form1" method="post" action="">
      Mot de passe :
      <input type="text" name="realisateur">
      <input type="submit" name="Submit" value="Valider">
    </form>
  </body>
</html>
```

Testez le en tapant Darabont vous devriez avoir Les évadés.

Testez le en tapant Coppola vous devriez avoir Le parrain et Le parrain 2