TD Trigger

BTS SIO 2ème Année

Gestion de l'espace photographe :

- Affichage de l'ensemble des photos déposées.
- Création de sa fiche afin que les clients puissent consulter son profil.
- Possibilité d'ajouter ou de retirer des photos.

insert into photos values (9, "test", 1200, 9000, 898, "url", 3).

- Les photos s'ajoutent en choisissant la catégorie et/ou sous catégorie et le prix.
- Les photos doivent avoir une résolution d'au moins 2400 x 1600 pixels. Les images doivent être au format JPEG. Le poids maximum du fichier ne doit pas dépasser 30 MB.
- Ajouter le trigger tbi_taillepixel qui affiche un message d'erreur lors de l'ajout d'une photo si la résolution est inférieur à 2400 x 1600 pixels
- Exemple:

insert into photos values (9,"test",1200,9000,898,"url",3);

• Récupérer ce code d'erreur (celui de SQLSTATE) dans PHP et l'afficher

Bienvenue

Bienvenue dans PhotoForYou un site pour acheter ou vendre des photos artistiques et professionnelles.

Echec erreur no: 80000

		 _		_	
TA	00				~
10	en	 ш	.0		u
_	_	 	•	_	_


Login →


Adresse e-mail

Mot de passe


Mot de passe oublié ?

Ajoutons un champs calculable **nbrdephoto**.
 Qui va contenir le nombre de photo déposé par le photographe





- Ecrire la requête qui permet de renseigner ce champ.
- Vous devez alors obtenir quelque chose dans ce style



• Ecrire le déclencheur qui met à jour ce champ dès qu'on ajoute une photo dans la table photos.

- Ajoutez le champ crédit (si ce n'est déjà fait) dans la table photos.
- Ce champ indique le nombre de crédit que vaut la photo (par exemple 3 crédits)
- Ecrire le trigger qui interdit d'augmenter ce crédit de plus de 50 %.

